

TASKalfa 180/220

► print ► copy ► scan ► fax

COPIEURS MONOCHROMES A4/A3

DES COPIEURS COMPACTS POUR LES GROUPES DE TRAVAIL



TASKalfa 

 **KYOCERA**

UNE GRANDE SIMPLICITÉ D'UTILISATION POUR TOUTES LES TÂCHES DE BUREAU

Dans un esprit de simplification des tâches de bureau quotidiennes, l'ensemble de la gamme TASKalfa a été pensé pour rendre l'environnement de travail des plus productifs. Les nouveaux modèles TASKalfa 180 et 220 ne font pas exception à la règle. Ces copieurs offrent non seulement un rendu d'excellente qualité mais ils sont extrêmement simples d'utilisation. De plus, grâce aux composants à longue durée de vie de KYOCERA, vous avez la garantie de toujours bénéficier de leurs qualités jour après jour.

RAPIDES DU DÉBUT À LA FIN

Les nouveaux copieurs TASKalfa 180 et 220 adoptent un design particulièrement réussi et, extrêmement compacts, vous les placer sans difficulté à proximité de votre bureau. De plus, grâce à un temps de préchauffage très court, vous savez que vous pouvez toujours compter sur eux au moment où vous en avez besoin. Particulièrement ergonomiques, ils bénéficient d'un design universel : de la poignée de la cassette jusqu'au panneau de commande. D'une grande simplicité, ces copieurs font office de véritables assistants administratifs dans toutes les tâches de gestion de documents. Les cassettes papier en option permettent d'augmenter la quantité de papier disponible : vous perdez moins de temps au réapprovisionnement papier.

LES POINTS FORTS DES MULTIFONCTIONS TASKalfa 180 ET 220 :


- ▶ Vitesses d'impression de 18 à 22 pages par minute en A4 et 8 à 10 pages par minute en A3
- ▶ Temps d'impression de la première copie : 5,7 secondes ou moins
- ▶ Unité recto verso en option, permettant de réaliser des économies de papier
- ▶ Chargeur de documents recto verso de 50 feuilles pour effectuer sans effort des copies d'originaux imprimés des deux côtés
- ▶ Technologie laser 600 dpi avec 256 niveaux de gris pour un rendu de qualité
- ▶ Capacité en entrée papier de 400 feuilles en standard (extensible à 1 300 feuilles)
- ▶ Fonction imprimante GDI en option
- ▶ Des composants à longue durée de vie, pour une efficacité et une fiabilité exceptionnelles

PLUS QUE DE SIMPLES COPIEURS

Les modèles TASKalfa 180 et 220 bénéficient de fonctionnalités très intéressantes pour rendre les tâches de copie toujours plus efficaces. Par exemple, la fonction de numérisation avec impression multiple vous permet d'enregistrer un document pour ensuite réaliser un nombre de tirages illimité, dès que vous en avez besoin. Le mode mise en page vous permet de faire tenir deux ou quatre originaux sur une même page, ce qui s'avère pratique pour obtenir un excellent aperçu et économiser du papier.

L'IMPRESSION EN OPTION

Si vous souhaitez étendre les possibilités de vos copieurs pour bénéficier de la fonction d'imprimante, il suffit d'ajouter l'option d'impression GDI. Ces périphériques peuvent ainsi faire office de copieur et d'imprimante en même temps, auquel cas vous pourrez imprimer depuis un PC sous Windows.



VOUS POUVEZ COMPTER SUR NOUS.

Figurant parmi les plus grandes marques de solutions documentaires au service des entreprises, KYOCERA s'engage à proposer des produits et des services de très grande qualité. Nous offrons non seulement le matériel et les logiciels les plus fiables qui soient, mais également un service d'une qualité exceptionnelle, des conseils exhaustifs et des solutions de financement sur mesure. Quels que soient vos besoins, vous pouvez compter sur nous. Pour en savoir plus, nous vous invitons à contacter votre partenaire commercial KYOCERA le plus proche.

TASKalfa 180/220

COPIEURS MONOCHROMES A4/A3



Les modèles TASKalfa 180 et 220 sont dotés de composants extrêmement résistants, gages d'un fonctionnement efficace et fiable. Ils répondent ainsi aux exigences pointues des bureaux très actifs. Grâce à des cycles d'entretien espacés, ces modèles bénéficient de très faibles coûts d'exploitation pour une excellente productivité, tout en offrant la garantie de préserver au mieux l'environnement.

Caractéristiques générales

Technologie

Laser Kyocera, monocomposant

Vitesses

TASKalfa 180 : jusqu'à 18 pages A4/minute
ou 8 pages A3/minute

TASKalfa 220 : jusqu'à 22 pages A4/minute
ou 10 pages A3/minute

Résolution

600 x 600 dpi, 256 niveaux de gris

Temps de préchauffage

17,2 secondes au maximum à partir de la mise sous tension

Temps d'impression de la première copie

5,7 secondes ou moins

Dimensions (H x L x P)

568 x 546 x 502 mm

Poids

Unité principale : environ 33 kg

Alimentation

220 – 240 V (CA), 50/60 Hz

Consommations

TASKalfa 180 : En impression : 424 W – En attente : 60 W –

En mode veille : 2,6 W

TASKalfa 220 : En impression : 437 W – En attente : 60 W –

En mode veille : 2,6 W

Niveau sonore (ISO 7779/9296)

En impression : 65,3/66,7 dB (A)

En attente : 40 dB (A)

Normes de sécurité

GS, TÜV, CE

Ce produit est fabriqué conformément à la norme de qualité ISO 9001 et aux directives environnementales ISO 14001.

Gestion du papier

Toutes les capacités de papier mentionnées sont données pour une épaisseur de papier de 0,11 mm maximum. Veuillez utiliser le papier recommandé par KYOCERA dans des conditions environnementales normales.

Capacité en entrée papier

Cassette universelle de 300 feuilles, 64 – 105 g/m², A3, A4, A5, Ledger, Letter, Legal, Folio

By-pass de 100 feuilles, 45 - 160 g/m², A3, A4, A5, A6,

Ledger, Letter, Legal, Folio, Personnalisé (98 x 148 –

297 x 432 mm)

Capacité maximale en entrée avec options : 1 300 feuilles

Capacité en sortie papier

250 feuilles face dessous

Fonctions de copie

Format maximal des originaux

A3

Copie en continu

1-999

Capacité mémoire

32 Mo en standard, extensible à 160 Mo

Zoom

25 à 400 % par pas de 1 %

Modes d'exposition

Auto, manuel : 5 ou 9 taux

Réglages de l'image

Texte + photo, texte, photo

Fonctions numériques

Impression multiple pour une seule numérisation, copie avec tri électronique, copie avec tri et rotation*, sélection automatique du format papier, copie recto verso**, copie combinée système anglo-saxon et système métrique, mode mise en page (2-sur-1, 4-sur-1), mode ECOcopy, programmation, mode gestion

*Nécessite la cassette papier supplémentaire PF-420

**Nécessite le module recto verso supplémentaire DU-420

Fonctions d'impression GDI (en option)

Processeur

ARM 946-S 150 MHz, FlexRISC

Mémoire

32 Mo

Emulations

Système d'impression Host Based Printing System, compatible avec tous les systèmes d'exploitation Windows en vigueur

Interface en standard

USB 2.0 (haut débit)

Consommables

Toner TK-435

Toner 15 000 pages A4 (avec 6 % de couverture)

Options

Printing System (Z) : carte imprimante GDI

Gestion du papier

Chargeur de documents recto verso DP-420 :

50 feuilles, numérisation recto verso, 45 à 160 g/m²,

A3 – A5R, Folio, Ledger-Statement-R

Cassette papier PF-420 :

300 feuilles de 64 à 105 g/m², A3 - A5R, Folio, Ledger-Statement-R (jusqu'à trois PF-420 peuvent être ajoutés à la configuration de base)

Unité recto verso DU-420 :

64 à 105 g/m², A3 - A5R, Folio, Ledger-Statement-R

Mémoire dédiée au mode copie

Mémoire DIMM : 1 emplacement supplémentaire pouvant accueillir des barrettes de 16 Mo, 32 Mo, 64 Mo et 128 Mo (dans la limite de 160 Mo)

Interface optionnelle

IB-110 : serveur d'impression réseau externe

Autres

Couvercle copie : Platen cover (E)

Meubles avec espaces de rangement, dotés de roulettes :

CB-420L (meuble bas)

CB-420H (haut haut)



Le produit présenté comporte des options

Votre partenaire commercial Kyocera :

Kyocera Mita France

Parc les Algorithmes, Saint Aubin, 91194 Gif-sur-Yvette, France

Tél. : +33 (1) 69 85 26 00, Télécopie : +33 (1) 69 85 34 09

www.kyoceramita.fr

KYOCERA MITA Belgique

Sint-Martinusweg 199-201, 1930 Zaventem, Belgique

Tél. : +32 (0) 2 720 92 70 - Télécopie : +32 (0) 2 713 08 75

www.kyoceramita.be

KYOCERA MITA Suisse

Hohlstrasse 614, CH-8048 Zurich, Suisse

Tél. : +41 (0) 44 908 49 49 - Télécopie : +41 (0) 44 908 49 50

www.kyoceramita.ch

* Les informations et illustrations contenues dans ce document n'ont pas de valeur contractuelle. Les spécifications peuvent faire l'objet de modifications sans préavis. Les informations sont correctes au moment de la mise sous presse. Toutes les marques citées sont des marques déposées par leurs propriétaires respectifs.